FICHA TÉCNICA

Ceftriacom

ANTIBIÓTICO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-028

Composición cualitativa y cuantitativa

Una vez reconstituido cada ml contiene:

Ceftriaxona sódica	50 mg

Forma farmacéutica

Polvo inyectable para reconstituir

Propiedades farmacologicas

La ceftriaxona sódica, es una cefalosporina de tercera generación que actúa frente a bacterias gram-positivas y gram-negativas.

Como otras cefalosporinas, el ceftiofur es bactericida in vitro debido a que interfiere la síntesis de la pared bacteriana.incluyendo las bacterias productoras de betalactamasas.

Farmacocinética: tiene vida media prolongada u buena penetración hacia el sistema nervioso central, por vía parenteral se distribuye ampliamente. Las concentraciones en el sistema nervioso central se incrementan en casos de meningitis. Atraviesa la placenta y se pueden encontrar pequeñas cantidades en leche. Se elimina vía renal principalmente.

Mecanismo de acción: tiene acción bactericida, inhibe la síntesis de la pared bacteriana al unirse específicamente a unas proteínas que se localizan en dicha pared y que son responsables de varios de los pasos de la síntesis de la pared bacteriana, el resultado final es la lisis de la bacteria.

Especies

Porcinos, bovinos (carne y leche) y aves (engorda y reproductoras).

Indicaciones

Porcino

• Tratamiento del complejo respiratorio porcino asociado a *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Salmonella spp.* y otros de asociación como *Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae*. ›››

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Ceftriacom

ANTIBIÓTICO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-028

Aves

• Tratamiento de enfermedades respiratorias, coriza infecciosa, cólera aviar, pododermatitis bacteriana, salmonelosis, colibacilosis y clostridiasis.

Bovinos

• Tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (ERB), fiebre de embarque o neumonía asociadas a *Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida,* gabarro y metritis.

Efectos adversos

Las reacciones adversas son muy raras.
Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. En el caso de una reacción alérgica, el tratamiento deberá suspenderse.

Dosis y vía de administración

Bovinos (carne y leche): 2 ml/10 kg (10 mg/kg).
Porcinos: 2 a 4 ml/10 kg (10-20 mg/kg) cada 24 h durante 3 días por vía intramuscular.

Aves (engorda y reproductora): 0.4 ml/kg (10-20 mg/kg) subcutánea o intramuscular.

Vía de administración: intramuscular y subcutánea.

Advertencias

La administración conjunta con aminoglucosidos, puede aumentar el riesgo de nefrotoxocidad.

No usar en animales que hayan mostrado hipersensibilidad a la ceftriaxona u otros betalactámicos.

No usar en casos de resistencia a otras cefalosporinas o antibióticos betalactámicos.

Tiempo de retiro

Bovinos (carne): 2 días.
Bovinos (Leche): 24 días.
Porcinos: 2 días.
Aves: 2 días.

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Ceftriacom

ANTIBIÓTICO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-028

Conservación

Una vez reconstituido manténgase en refrigeración entre 2 a 8 °C por un periodo de hasta 7 días o temperatura ambiente entre 15 y 30 °C por no más de 12 horas.

Consérvese en un lugar fresco y seco no expuesto a la luz solar.

Presentación

Frasco con 4 g y
Frasco con diluente estéril con ml

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa