FICHA TÉCNICA

Sulfacom T

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-061

Composición cualitativa y cuantitativa

Cada 1000 g contienen:

Sulfametazina	100 g
Trimetoprim	20 g
Vehículo c.b.p.	1000 g

Forma farmacéutica

Premezcla

Propiedades farmacologicas

Sulfametazina

La sulfametazina es una sulfonamida de rápida absorción gastrointestinal y rápida eliminación renal.

Las sulfamidas actúan como análogos estructurales del PABA, inhibiendo competitivamente a la enzima dihidropteroato sintasa. Al bloquear la síntesis del ácido fólico, se inhibe el crecimiento y reproducción de las bacterias.

Trimetoprim

El trimetoprim es una diaminopirimidina tiene acción bactericida.

Es un antagonista sintético del ácido fólico e inhibe la sintésis de timidina, bloquea la conversión de ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico al inhibir la enzima reductasa de hidrofolato, evitando así la síntesis de ácidos nucleicos.



Sulfonamidas con trimetoprim

La combinación sulfa/trimetoprim se absorbe bien después de su administración por vía oral y alcanza una concentraciónsérica pico 1-4 horas despúes.
Se metaboliza en el hígado y se elimina en orina vía filtración glomerular y secreción tubular.

Especies

Porcinos, bovinos (productores de carne), ovinos y aves (pollo de engorda, reproductoras y reemplazo).

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Sulfacom T

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-061

Indicaciones

Porcinos

•Tratamiento de las infecciones respiratorias causada por cepas de Pasteurella multicida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis y Streptococcus suis sensibles a la asociación sulfadiazina y trimetoprima.
•Infecciones del tracto gastrointestina

Ovinos

•Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas de Pasteurella multocida sensibles a la asociación sulfadiazina y trimetoprima.
•Prevención de coccidiosis
•Infecciones del tracto gastrointestina

Bovinos

•Neumonía y difteria.
•Infecciones del tracto gastrointestina

Aves

•Infecciones entéricas y respiratorias por microorganismos grampositivos.

Efectos adversos

Signos de intolerancia digestiva (náuseas, vómitos y diarrea).

Alteraciones en el tracto urinario (cristaluria, hematuria u obstrucción).

Dosis y vía de administración

Porcinos, bovinos (productores de carne), ovinos y aves (pollo de engorda, reproductoras, reemplazo): 1.5 a 5 Kg por tonelada de alimento terminado (sulfametazina + trimetoprim 15 -24 mg/kg diario)

Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.



HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa

Sulfacom T

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-061

Advertencias

No usar este producto en bovinos en producción de leche destinada al consumo humano.

No usar en aves ponedoras de huevo cuyo huevo se destine a consumo humano.

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas.

Tiempo de retiro

Porcinos: 15 días.

Aves (carne): 10 días.

Bovinos (carne) y ovinos: 10 días.

Conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Presentación

Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg



USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

Comadsa