


Comavit B

VITAMÍNICO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-049

FICHA TÉCNICA



Composición cualitativa y cuantitativa

Cada ml contiene:

Tiamina Hcl (B1)	100 mg
Riboflavina (B2)	2.5 mg
Nicotinamida (B3)	100 mg
Piridoxina Hcl (B6)	2 mg
Cianocobalamina (B12)	0.05 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Forma farmacéutica

Solución inyectable

Propiedades farmacológicas

Las vitaminas B son parte de un gran número de enzimas y coenzimas necesarias para el organismo que desempeñan un papel fundamental para varios procesos metabólicos y su mantenimiento. Son nutrientes indispensables para el normal desarrollo y el crecimiento del feto y durante la lactancia, para el metabolismo y la formación de carbohidratos, energía, lípidos, ácidos nucleicos, así como para la síntesis de aminoácidos, colágeno, neurotransmisores y para la formación de hemoglobina.

Farmacocinética: Los componentes del complejo vitamínico B se absorben rápidamente y completamente tras la administración por vía intramuscular y se distribuyen ampliamente en los tejidos corporales. Se metabolizan en el hígado y se eliminan principalmente por vía renal. Generalmente no se almacenan en el organismo y cantidades superiores a las necesidades diarias se excretan en la orina inalteradas o como metabolitos.

Especies

Bovinos (productores de carne y leche), porcinos, ovinos, caprinos, equinos, caninos, felinos y gallos de pelea.

Indicaciones

Indicado para la prevención y el tratamiento de deficiencias de las vitaminas del complejo B, antianémico y hematopoyético. Estimula el apetito.



HECHO EN MÉXICO POR:


Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.



Comavit B

VITAMÍNICO INYECTABLE

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-049



Efectos adversos

En muy raras ocasiones puede causar reacciones de hipersensibilidad.

En muy raras ocasiones puede aparecer reacción local en el punto de inyección, que desaparece después de un tiempo breve.

Dosis y vía de administración

Bovinos y equinos: 5 a 10 ml.

Ovinos, porcinos y caprinos: 2 a 5 ml.

Caninos y felinos: 1 a 5 ml.

Gallos: 0.2 a 0.5 ml.

Vía de administración: intramuscular, subcutánea o intravenosa.

Advertencias

No administrar más de 10 ml por sitio de aplicación.

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas.

Tiempo de retiro

Este producto no requiere tiempo de retiro.

Conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Presentación

Frasco con 20 ml

Frasco con 100 ml

Frasco con 250 ml



USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO

HECHO EN MÉXICO POR:

Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco.
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.